## *153*







MALETA 600 LITROS



CONTROL DE ESTABILIDAD



RENDIMIENTO EN CARRETERA HASTA 19,8 KM/L



CONTROL DE ASISTENCIA EN ASCENSO (HAS)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.













	MODELO VERSIÓN	JS3 1.6 Comfort	JS3 1.6 Luxury	JS3 1.6 Advance	JS3 1.6 CVT Luxury	JS3 1.6 CVT Advance
ESPECIFICACIONES	Motor Tipo de combustible Cantidad de puertas (un) Capacidad de pasajeros Potencia (Hp/rpm) Cilindrada (cc) Torque (Nm/rpm) Norma de emisión Tracción Suspensión delantera Suspensión trasera Tipo de dirección Tipo de transmisión	4 clindros en línea VVT Gasolina 5 5 5 118 / 6000 1.590 155 / 4000 Euro V 4x2 Independiente MacPherson Semi independiate Electroasistida Manual 6 velocidades	4 cilindros en línea VVT Gasolina 5 5 18 / 6000 1,590 155 / 4,000 Euro V 4x2 Independiente MacPherson Semi independiente Electroasstida Manual 6 velocidades	4 cilindros en línea VVT Gasolina 5 5 5 118 / 6,000 1,590 155 / 4,000 Euro V 4x2 Independiente MacPherson Semi independiente Electroasistida Manual 6 velocidades	4 cilindros en línea VVT Gasolina 5 5 18 / 6000 1,590 155 / 4,000 Euro V 4x2 Independiente MacPherson Semi independiente Electroasidida Automática CVT 6 velocidades	4 cilindros en linea VVT Gasolina 5 5 5 118 / 6000 1,590 155 / 4,000 Euro V 4x2 Independiente MacPherson Semi independiente Electroasistida Automática CVT 6 velocidades
N C V N N N N N N N N N N N N N N N N N	Alto x Ancho x Largo (mm) Peso bruto Vehicular (Kg) Consumo carretera Consumo nixto Consumo ciudad Estanque de combustible (Its) Distancia entre ejes (mm) Distancia mínima al suelo (mm)	1.660 x 1.765 x 4.325 1.585 19,8 14,8 10,4 45 600 2.560 200	1660 x 1765 x 4:325 1585 19;8 14;8 10;4 45 600 2:560 200	1660 x 1765 x 4325 1585 198 14,8 10,4 45 600 2,560 200	1660 x 1765 x 4325 1595 19,8 15,7 11,5 45 600 2,560 200	1660 x 1.765 x 4.325 1.595 19,8 15,7 11,5 45 600 2.560 200
a Ci da	Aire Acondicionado(A/C)/Climatizador Alzavidirios eléctricos Cámaras Computador a bordo Control arucero Tapiz: asientos Volante regulable en altura	A/C Si No Si Si Tela Si	Climatizador Si Retroceso Si Si Si Ecocuero Si	Climatizador Si 360° Si Si Ecoauero Si	Climatizador Si Retroceso Si Si Si Ecocuero Si	Climatizador Si 360° Si Si Ecocuero Si
Tagenoo	Apertura de puertas "sin llaves"  Asiento conductor - regulación en altura  Asientos calefaccionados Cierre centralizado  Luces exteriores de cortesía (Coming/Follow me home)  Luz de día (LED)  Regulación interna de altura de luces Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	No Si No Si Si Si Si	No Si Si Si Si Si	No Si Conductor Si Si Si Si	No Si Si Si Si	Si Si Conductor Si Si Si Si
AVEDIOD	Barras de techo Espejos retrovisores eléctricos L'antas Neblineros traseros Retrovisores exteriores Abatibles Retrovisores exteriores ajustables Sensor de retroceso Sunroof	Si Si Si De aleación aro 16' Si No Eléctrico Si No	Si Si De aleación aro 16" Si No Eléctrico Si No	Si Si De aleación aro 16" Si No Eléctrico Si Si	Si Si De aleación aro 16° Si Si Eléctrico Si No	Si Si De aleación aro 16' Si Si Eléctrico Si Si
\ \frac{1}{2} \	Bluetooth / Audio streaming Carplay / Android Auto LCD delantero central Parlantes (un) Volante multifunción	ai No No Si	Android Auto / Apple Carplay Pantalla Touch 10,25' 4 Si	android Auto / Apple Carplay Pantalla Touch 10,25' 6 Si	si Android Auto / Apple Carplay Pantalla Touch 10,25' 6 Si	sı Android Auto / Apple Corplay Pantalla Touch 10,25' 6 6 Si
CEGIIDIAN	Airbags ABS Dist elect de frenado (EBD/REF) Freno de discos 4 ruedas Alarma antirobo Andaje ISOFIX para niños Control de estabilidad (ESP) Control de asistencia en ascenso (HAS) Sistema inmobilizador antirrobo	Sí	2 5i 5i 5i 5i 5i 5i 5i	6 Si Si Si Si Si Si	2 51 51 52 53 53 53 53 53	6 51 51 51 51 51 51 51
NEUMÁ	ncos Neumáticos - medida	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16
GARA	Garantía	3 años / 100.000 km Cada 10.000 km	3 años / 100.000 km Cada 10.000 km	3 años / 100.000 km Cada 10.000 km	3 años / 100000 km Cada 10000 km	3 años / 100.000 km Cada 10.000 km