

Cabina GM: ANCHA TECHO ALTO (ancha, larga, altura media), dos literas

Caja Tipmatic con retardador

Indicador digital carga de los ejes

Airbag

Cabina ECE R-29

MAN TGX 26.480 BLS 6x4

Red de Venta y Postventa en todo Chile

Wintata Iquique

Autosummit Calama - Antofagasta **Carmona y Cia.** Copiapó - La Serena **Alameda** Rancagua **Zentrum** Santiago Norte Valparaíso Talca **Salazar Israel** Temuco **DIFOR**Los Angeles - Concepción
Puerto Montt

www.manchile.cl

Servicio de atención al cliente: **6007127000**





Motor

Modelo MAN D2676 LF07 - Euro 5
Potencia (CV) / Torque (Nm) 480CV / 2.300Nm
Cilindros / Cilindrada (cc) 6 en línea / 12.419
Sistema de inyección Common rail

Transmisión

ModeloMAN TipMatic 12.26 DDTipoAutomatizada con mando en columna
de direcciónMarchas / Relación12 velocidades + 2 rev / 16,69 (16,69 : 1,00)Embrague1 disco 430mmToma de fuerza de origenSi

Ejes

Eje delantero	Acodado, no propulsado
Capacidad (Kg)	7.500
Ejes traseros	Rectos, hipoides, traccionales
Capacidad (Kg)	11.500
Bloqueo de diferencial	Si, ejes traseros
Reducción	2,85

Suspensión

Delantera	Ballesta parabólica de 1 hojas + amortiguador + barra estabilizadora
Capacidad (Kg)	7.500
Trasera	Neumática + amortiguador + barra estabilizadora
Capacidad (Kg)	26.000

Frenos

Tipo	Disco en todos los ejes + ABS + EBS
Freno motor	MAN EVB
Retardador	Eco Cool, en función de la velocidad, regulable

Depósito de combustible / Adblue (L)

Combustible: Material / Capacidad	Aluminio / 580 L
Adblue	75 L

Llantas y neumáticos

Neumático	295/80R22,5
Llanta	Aluminio, 10 agujeros de 8,25x22,5

Sistema eléctrico

Baterías	2 Baterías, 12V, 175Ah.
Alternador	28V / 110A / 3080W

Seguridad y sistemas de asistencia

Airbag	Si
Cabina certificación ECER-29	Si
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	Si
Sistema de antideslizamiento (ASR)	Si
Adaptative Cruise Control (ACC)	Si
Emergency Brake Assist (EBA)	Si
Line Guard System (LGS)	Si


Equipamiento, descanso y confort

Radio	Pantalla HD de 7" con smart select
Aire acondicionado	Si
Asiento conductor	Suspensión neumática
Volante	Multifuncional, ajustable, posición de
	estacionamiento y bloqueo
Cierre centralizado	Si
Espejos	Eléctricos, calefactados
Panel de instrumentos	Pantalla color de 5" con computador abordo
Suspensión cabina	Neumática
Iluminación	Halógena tipo H7

Capacidades y pesos (kg)

	Eje delantero	Eje trasero	Total	
Capacidad técnica	7.000	19.000	26.000	
Tara	5.309	3.571	8.880	
Cap. de carga	1.691	15.429	17.120	

Los pesos pueden variar dependiendo de la configuración del vehículo. Tara *(+/-5%) Incluye conductor, herramientas, estanque de combustible y Adblue al 100%









Garantía 1 año sin límite de kilometraje, 2 años garantía solo por cadena cinemática.
 (1) Nota: Estas especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Imágenes solo ilustrativas.