

KAUFMANN



RZ4F-STD

NUEVA

ISUZU

MOTOR TURBO
DIESEL 2.2 L

163 HP Y 400 NM
DE TORQUE

1 TONELADA
DE CARGA

TRACCIÓN 4X4
SHIFT ON THE FLY

TRANSMISIÓN
6MT y 8AT

Ingeniería japonesa con respaldo Kaufmann


PERFORMANCE DATA



TURBO DIESEL MOTOR 2.2L

- ▶ 163 HP / 400 Nm de torque
- ▶ Norma euro 6e-bis
- ▶ Transmisión 6MT (RBB/RBC/RBD) vs. 8AT (RBD+)
- ▶ Tracción 4x4 con bloqueo de diferencial trasero

PERFORMANCE DATA



- ▶ **3.500 KG**
de capacidad de arrastre con freno
- ▶ **235 MM**
de despeje del piso + ángulo de ataque 30,5°
- ▶ **CAPACIDAD DE VADEO DE 800 MM**
- ▶ **CUBRE CARTER DE ACERO**

SEGURIDAD & EQUIPAMIENTO

▶ TECNOLOGÍA QUE ANTICIPA

La RBD+ incluye **ADAS completo**: frenado autónomo, alerta de colisión y monitor de punto ciego. La seguridad actúa antes que tú.

▶ CONTROL ABSOLUTO

Dominio total, desde la base — **ESC, TCS, HAC y HDC de serie en toda la gama**. Control absoluto en cualquier terreno, sin importar la versión.

▶ CONFORT AL INSTANTE

Climatizador bi-zona en la RBD y RBD+. Temperatura perfecta para cada pasajero, siempre.

▶ INTERIOR A TU MEDIDA

Asientos en cuero con ajuste eléctrico de **8 posiciones desde la RBD y RBD+**. Comodidad que se adapta a ti, no al revés.

▶ IMPONENTE

Se reconoce de día. Impone de noche — **Faros Full LED** con luces altas automáticas. Visibilidad máxima, presencia inconfundible.

ISUZU

Versión	RBB 4X2 MT	RBC 4X4 MT	RBD 4X4 MT	RBD + 4X4 AT
Motor	RZ4F-STD			
Tipo	4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría Variable (VGS) con control electrónico e intercooler.			
Alimentación	Inyección directa de combustible common rail electrónico de alta presión.			
Distribución	16 válvulas DOHC con cadena de distribución y Difusor de Partículas Diesel (DPD)			
Cilindros	Aleación de aluminio especial patentada por Isuzu			
Válvulas	Árboles de levas dobles en cabeza accionados por cadena, balancines de rodillo, 4 válvulas por cilindro			
Relación de compresión	15,9:1			
Cilindrada (cc)	2.164 cc			
Potencia máxima (HP / RPM)	163 @ 3.600 rpm			
Par motor - torque máximo (Nm / RPM)	400 @ 1.600 a 2.400 rpm			
Dirección	Hidráulica			
Transmisión	6 MT		8 AT	
Tracción	4X2		4X4 con bloqueo de diferencial trasero	
Selector de tracción 4x4	NO		SI	
Tipo combustible (Norma emisiones)	Diesel / Euro 6e-bis			
Rendimiento combustible (urbano/carretera/mixto) (km/l)				

Dimensiones	RBB 4X2 MT	RBC 4X4 MT	RBD 4X4 MT	RBD + 4X4 AT
Ángulo de ataque (grados)	30,5°			
Ángulo de salida (grados)	23,9°		19°	
Distancia entre ejes (mm)	3.125			
Capacidad de carga (kg)	1.059		1.072	
Capacidad de arrastre con freno (kg)	3.500			
Capacidad de arrastre sin freno (kg)	750			
Capacidad del estanque de combustible (Lts.)	76			
Despeje del piso (mm)	235			
Dimensiones (largo/ancho/alto)	5.280 / 1.870 / 1.785			
Neumáticos	255/65 R17 Dunlop AT25		265/60 R18 Dunlop AT31	
Llantas de aleación	NO		SI	
Peso bruto (kg)	3.000		3.100	
Suspensión delantera	Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal			
Suspensión trasera	Ballestas semi-elípticas de largo recorrido, montadas sobre el eje, fabricadas en acero aleado.			

Seguridad	RBB 4X2 MT	RBC 4X4 MT	RBD 4X4 MT	RBD + 4X4 AT
Airbags	6		7	
Cinturón de seguridad de 3 puntas en 5 plazas	SI			
Anclaje de seguridad para sillas de niño ISOFIX	SI			
Bloqueo de diferencial trasero	NO		SI	
Frenos (delanteros/traseros)	Disco / Tambor			
Frenos con sistema ABS + EBD + BA	SI			
Luces de frenado de emergencia (ESS)	SI			
Sistema de control de estabilidad (ESC)	SI			
Control de tracción (TCS)	SI			
Sistema de asistencia de partida en pendiente (HAC)	SI			
Control de descenso (HDC)	SI			
Sensores de estacionamiento	NO		Trasero y delantero	
Cámara de retroceso	SI			
Cierre centralizado	SI		Automático por distancia	
Monitor de punto ciego (BSD)	NO		SI	
Frenado automático de emergencia (AEB)	NO		SI	
Alarma de colisión frontal (FCW)	NO		SI	
Alarma de cambio de carril (LDW)	NO		SI	
Alarma de tráfico cruzado trasero (RCTA)	NO		SI	
Freno de tráfico cruzado trasero (RCTA)a	NO		SI	
Luces altas automáticas (AHB)	NO		SI	

Equipamiento	RBB 4X2 MT	RBC 4X4 MT	RBD 4X4 MT	RBD + 4X4 AT
Aire acondicionado	SI		Climatizador bi-zona	
Salidas de aire traseras	NO		SI	
Conector USB trasero	NO		SI	
Control crucero	NO			Adaptativo (ACC)
Ajuste de volante	Altura y profundidad			
Volante forrado en cuero	NO		SI	
Volante multifunción	NO		SI	
Panel de instrumentos digital	NO		SI	
Material de asientos	Tela		Cuero	
Ajuste asiento conductor / pasajero	Manual 6 posiciones / Manual 4 posiciones		Eléctrico 8 posiciones / Manual 4 posiciones	
Apoyacabezas traseros	3			
Pantalla Touch Apple CarPlay & Android Auto	SI			
Keyless entry + Botón encendido	NO		SI	
Encendido de motor a distancia	NO			SI
Start/Stop de motor	SI			
Sensor de lluvia	NO			SI
Espejo abatibles electricamente	NO		SI	
Luces principales	Halógenas		LED	
Luz día LED	NO		SI	
Neblineros	NO		SI	
Espejos exteriores eléctricos	SI			
Cubre Pick-up con ganchos para sujeción de carga	SI			
Toma 12v	SI			